

ملخص مادة

الرياضيات

الصف الثاني المتوسط

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الرابع / النسبة المئوية

- ٧ (١-٤) إيجاد النسب المئوية ذهنياً
- ٩ (٢-٤) النسبة المئوية والتقدير
- ١١ (٣-٤) استراتيجية حل المسألة (التحقق من معقولية الحل)
- ١٣ (٤-٤) الجبر: المعادلة المئوية
- ١٥ (٥-٤) التغير المئوي

الفصل الخامس / الهندسة والاستدلال المكاني

- ١٨ (١-٥) علاقات الزوايا والمستقيمات
- ٢٠ (٢-٥) استراتيجية حل المسألة (التبرير المنطقي)
- ٢٢ (٣-٥) المضلعات والزوايا
- ٢٤ (٤-٥) تطابق المضلعات
- ٢٦ (٥-٥) التماثل
- ٢٨ (٦-٥) الانعكاس
- ٣٠ (٧-٥) الانسحاب

الفصل السادس / الاحصاء

- ٣٣ (١-٦) استراتيجية حل المسألة (إنشاء جدول)
- ٣٥ (٢-٦) المدرجات التكرارية
- ٣٧ (٣-٦) القطاعات الدائرية
- ٣٩ (٤-٦) مقاييس النزعة المركزية
- ٤١ (٥-٦) مقاييس التشتت
- ٤٣ (٦-٦) التمثيل بالصندوق وطرفيه
- ٤٥ (٧-٦) التمثيل بالساق والورقة
- ٤٧ (٨-٦) اختيار طريقة التمثيل المناسبة

الفصل السابع / الاحتمالات

٧

- ٥٠ (١-٧) عد النواتج
- ٥٢ (٢-٧) احتمال الحوادث المركبة
- ٥٤ (٣-٧) احتمال النظري والاحتمال التجريبي
- ٥٦ (٤-٧) استراتيجية حل المسألة (تمثيل المسألة)
- ٥٨ (٥-٧) استعمال المعاينة للتنبؤ

الفصل الرابع

النسبة المئوية

(١-٤) إيجاد النسب المئوية ذهنياً

اختبر نفسك

الدرس

(٢-٤) النسب المئوية والتقدير

اختبر نفسك

الدرس

(٣-٤) استراتيجيات حل المسألة
(التحقق من معقولية الإجابة)

اختبر نفسك

الدرس

(٤-٤) الجبر: المعادلات المئوية

اختبر نفسك

الدرس

(٥-٤) التغير المئوي

اختبر نفسك

الدرس





(٤-١) إيجاد النسب المئوية ذهنياً

النسبة المئوية : هي التي يَشكل العدد ١٠٠ الجزء الثاني منها
وتكتب بالرمز %

أشهر النسب المئوية

نسبة مئوية وكسور اعتيادية متكافئة				
$\frac{1}{10} = 10\%$	$\frac{1}{8} = 12\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$	$\frac{1}{5} = 20\%$	$\frac{1}{4} = 25\%$
$\frac{3}{10} = 30\%$	$\frac{3}{8} = 37\frac{1}{2}\%$	$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$	$\frac{2}{5} = 40\%$	$\frac{1}{2} = 50\%$
$\frac{7}{10} = 70\%$	$\frac{5}{8} = 62\frac{1}{2}\%$	$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$	$\frac{3}{5} = 60\%$	$\frac{3}{4} = 75\%$
$\frac{9}{10} = 90\%$	$\frac{7}{8} = 87\frac{1}{2}\%$	$\frac{5}{6} = 83\frac{1}{3}\%$	$\frac{4}{5} = 80\%$	$1 = 100\%$

فمثلاً : ١٤% وهي $\frac{14}{100}$ وهي ١٤ و .

حساب النسب المئوية

الكسور العشرية

كل عدد يكتب باستعمال

١٠% من ٦٥

$$10\% \times 65$$

$$= 6,50$$

الكسور الاعتيادية

تتكون من بسط ومقام

٥٠% من ٣٤

$$50\% \times 34 = 17$$

$$\text{أو } 50\% \times \frac{1}{2} = 17$$

الاسم:
الصف ثاني متوسط /

- يعيش في إحدى القرى ١٠٠٠٠ نسمة، مثل أعمارهم بالقطاعات الدائرية في الشكل المجاور.

توزيع أعمار سكان قرية



ضع علامة (✓) أو (×) أمام العبارة حسب الرسم:

عدد سكان القرية الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة = ٣٠٠٠ ()

سكان القرية الذين لا تزيد أعمارهم عن ٥٠ سنة = ١٠٠٠ ()

- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) ٢٥٪ من ٤٤ = ...

(أ) ٤٤	(ب) ٣٣	(ج) ٢٢	(د) ١١
--------	--------	--------	--------

(٢) ٨٠٪ من ٣٥ = ...

(أ) ١٨	(ب) ٢٠	(ج) ٢٨	(د) ٣٠
--------	--------	--------	--------

(٣) ٣٠٪ من ٣٠٠ = ...

(أ) ٩٠	(ب) ٣٠٠	(ج) ٣٠٠٠	(د) ٣٠٠٠٠
--------	---------	----------	-----------

(٤) ١٪ من ٤٥٢ = ...

(أ) ٠,٤٥٢	(ب) ٤,٥٢	(ج) ٤٥,٢	(د) ٤٥٢
-----------	----------	----------	---------



(٤-٤) النسبة المئوية والتقدير

في تقدير النسب والأعداد نقرّب النسبة أو العدد أو النسبة والعدد معاً مما يجعل إيجاد النسبة سهلاً

تقدير النسب المئوية والأعداد

تقريب النسبة المئوية

$\frac{96}{100} \approx \frac{96}{100}$

$\frac{96}{100} \approx \frac{96}{100}$

$\frac{96}{100} \approx \frac{96}{100}$

تقريب الأعداد

$\frac{49}{100} \approx \frac{50}{100}$

$\frac{49}{100} \approx \frac{50}{100}$

$\frac{49}{100} \approx \frac{50}{100}$

$\frac{49}{100} \approx \frac{50}{100}$

تقريب نسبة مئوية

$\frac{13}{100} \approx \frac{13}{100}$

$\frac{13}{100} \approx \frac{13}{100}$

$\frac{13}{100} \approx \frac{13}{100}$

$\frac{13}{100} \approx \frac{13}{100}$

إيجاد النسب المئوية بالتقدير

$\frac{1}{100} = \frac{1}{100} \approx \frac{1}{100}$ من أ مثلاً التقدير

$\frac{7}{100} \approx \frac{7}{100}$

$\frac{7}{100} \approx \frac{7}{100}$

$\frac{7}{100} \approx \frac{7}{100}$

$\frac{9}{100} \approx \frac{9}{100}$

$\frac{9}{100} \approx \frac{9}{100}$

$\frac{9}{100} \approx \frac{9}{100}$

$\frac{7}{100} \approx \frac{7}{100}$

$\frac{7}{100} \approx \frac{7}{100}$

$\frac{7}{100} \approx \frac{7}{100}$


العددان المثلان : عددان يسهل قسمتهما ذهنيًا

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) بدأ فارس من تحميل ملف حجمه ١٩,٦ ميجابايت من الإنترنت، والشاشة أدناه تشير إلى أنه تم تحميل ١٥٪ من الملف، وقد قدر فارس الجزء الذي تم تحميله بـ ٣ ميجابايت.



(ب) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ١٠٪ من ٢٠

(أ) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ١٥٪ من ١٥

(د) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ١٥٪ من ٢٠

(ج) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ٢٠٪ من ٢٠

(٢) تقدير ٤٩٪ من ٢٠٠ = ...

(د) ١٧٥

(ج) ١٢٥

(ب) ١٠٠

(أ) ٥٠

(٣) تقدير ١٤ من ٢٥ كنسبة = ...

(د) ٦٠٪

(ج) ٥٠٪

(ب) ٤٠٪

(أ) ٣٠٪

(٤) شارك ٣٢٥ طالباً في سباق جري، ووصل منهم ١٥٠ طالباً فقط إلى خط النهاية، قدر النسبة المئوية للطلاب الذين وصلوا إلى خط النهاية.

(د) ٦٠٪

(ج) ٥٥٪

(ب) ٤٠٪

(أ) ٤٥٪

● قدر:

١٤٨٪ من ٧٩

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

● قدر النسبة المئوية

١١ من ٥٩

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



(٤-٣) استراتيجيات حل المسألة

التحقق من معقولية الإجابة

تصنع لبيان قلاده باستخدام نمط من الحرز الأزرق والأخضر

والأبيض. كما في الشكل أدناه. ما النسبة المئوية للخرزات



البيضاء في قلادة؟

المعطيات قلاده لها نمط من الحرز الأزرق والأخضر والأبيض

ونريد النسبة المئوية للخرزات البيضاء في القلادة؟

نستخدم الحساب الذهني لتحديد معقولية الإجابة

افهم

خطط

عدد الحرزات ٨ وعدد الحرزات البيضاء ٥

حل

إذاً النسبة المئوية للخرزات البيضاء في قلاده

$$\text{هي : } \frac{5}{8} = \frac{1}{\frac{8}{5}} = \frac{1}{1.6} = 62.5\%$$

الجزء = النسبة المئوية $\times$ الكل

تحقق

$$\text{الجزء} = \text{النسبة المئوية} \times \text{الكل} \Rightarrow 5 = \cancel{8} \times \frac{5}{\cancel{8}} = 5$$

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{5}{8} = 62.5\%$$

- يرغب أيمن في شراء مجموعة من الكتب تكلف ١٢٩ ريالاً. إذا اشتراها في موسم التخفيضات بـ ٧٥٪ من ثمنها الأصلي، هل يكون ثمن الشراء ٣٠ أم ٦٠ أم ٩٠ ريالاً تقريباً؟

افهم

خطط

حل

تحقق



(٤-٤) الجبر: المعادلة المئوية

الجزء = النسبة المئوية × الكل

$$ج = ن \times ل$$

لايجاد النسبة المئوية

٦ من ٧٥٠

$$ج = ن \times ل$$

$$\frac{٧٥٠}{٧٥٠} \times ن = \frac{٦}{٧٥٠}$$

$$ن = ٠,٨$$

لايجاد الكل

٧٥ % منه تساوي ٩١٠

$$ج = ن \times ل$$

$$\frac{٩١٠}{٠,٧٥} = \frac{٧٥}{٠,٧٥} \times ل$$

$$ل = ٩٨٠$$

لايجاد الجزء

٣٥ % من ٨٨

$$ج = ن \times ل$$

$$ج = ٨٨ \times ٠,٣٥$$

$$\approx ٣٠,٨$$

النسبة المئوية ٠,٨ × ١٠٠ =

$$= ٨٠ \%$$

اشكال أخرى للمعادلة

الجزء

$$\frac{\text{الجزء}}{\text{النسبة المئوية}} = \text{الكل}$$

النسبة المئوية

$$\text{النسبة المئوية} = \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠$$

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) قيمة ٣٥٪ من ٨٨ = ...

٣٠,٨

(د)

٢٤,٧

(ج)

٢٢,٤

(ب)

١٨,٢

(أ)

(٢) النسبة المئوية للعدد ٤٥ من ١٥٠ = ...

٥٠٪

(د)

٤٠٪

(ج)

٣٠٪

(ب)

٢٥٪

(أ)

(٣) العدد الذي ٣٪ منه يساوي ٩ = ...

٣

(د)

٣٠

(ج)

٣٠٠

(ب)

٩٠٠

(أ)

(٤) يتقاضى سعيد ٧٪ عمولة على مبيعاته الشهرية. إذا باع بمبلغ ١٢٩٩٠٠ ريال في الشهر، فكم تكون العمولة التي يتقاضاها؟

٩٠٩٣٠ ريال

(د)

٩٠٩٣ ريال

(ج)

٩٢٩٣ ريال

(ب)

٩٠٩ ريال

(أ)

● تكلف لعبة إلكترونية ٣٠٠ ريالاً، ارتفع سعرها بنسبة ١٥٪، فكم تصبح تكلفتها الجديدة؟

.....

.....

.....

.....

.....



(٤-٥) التغير المئوي

$$\text{التغير المئوي} = \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{القيمة الأصلية}}$$

النقصان المئوي

الكمية الجديدة > الكمية الأصل

الكمية الأصلية = ٨٠ / حاجة ماء

الكمية الجديدة = ٥٥ / حاجة ماء

$$100 \times \frac{55 - 80}{80} = -31.25\%$$

$$= 31.25\%$$

الزيادة المئوية

الكمية الجديدة < الكمية الأصل

الزمن الأصلي = ٦ ساعات

الزمن الجديد = ١٠ ساعات

$$100 \times \frac{10 - 6}{6} = 66.67\%$$

$$= 66.67\%$$

ثمن البيع

الجزء = النسبة المئوية × الكمية

الخصم

ثمن السكر ١٤٥٠ ريال

الخصم ١٠٪

$$ج = ن \times ك$$

$$1450 \times 0.10 =$$

$$145 =$$

ثمن البيع = السعر الأصلي - الخصم

$$1450 - 145 = 1305$$

ريال

الربح

ثمن شراء طاولته ٤٢٠ ريال

الربح ٥٥٪

$$ج = ن \times ك$$

$$420 \times 0.55 =$$

$$231 =$$

ثمن البيع = ثمن الشراء + مقدار الربح

$$420 + 231 = 651$$

ريال

الاسم: الصف ثاني متوسط /

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

التغير المئوي هو نسبة تقارن مقدار التغير في كمية ما بالكمية الأصلية

$$\text{التغير المئوي} = \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{الكمية الأصلية}} \quad (\quad)$$

- إذا كانت الكمية الجديدة أكبر من الكمية الأصلية فإن التغير المئوي يسمى النقصان المئوي ()

- أوجد التغير المئوي فيما يأتي، وقدر الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر. وبين إذا كان التغير المئوي زيادة أم نقصاناً:

.....

الأصلي: ٨ نقاط

الجديد: ١٠ نقاط

- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) اشترت نور تلفازاً ثمنه قبل التخفيض ١٢٥٠ ريالاً. إذا كانت نسبة التخفيض ٣٠٪، فما قيمته؟

(أ) ٨٧٥ ريالاً

(ب) ٦٧٥ ريالاً

(ج) ٤٢٥ ريالاً

(د) ٣٧٥ ريالاً

(٢) أوجد ثمن بيع الغسالة إذا كانت قيمتها ٧٠٠ ريالاً، والربح ٣٠٪.

(أ) ١٠٠٠ ريال

(ب) ٩١٠ ريالاً

(ج) ٧٠٠ ريال

(د) ٢١٠ ريالاً

الفصل الخامس

الهندسة والاستدلال المكاني

(١-٥) علاقات الزوايا والمستقيمات

الدرس

اختبر نفسك

(٢-٥) استراتيجية حل المسألة
(التبرير والبرهان)

الدرس

اختبر نفسك

(٣-٥) المضلعات والزوايا

الدرس

اختبر نفسك

(٤-٥) تطابق المضلعات

الدرس

اختبر نفسك

(٥-٥) التماثل

الدرس

اختبر نفسك

(٦-٥) الانعكاس

الدرس

اختبر نفسك

(٧-٥) الانسحاب

الدرس


اختبر نفسك



(٥-١) علاقات الزوايا و مستقيمات

أهم الرموز: قـ م قياس الزاوية

م ⊥ ن م عمودي على ن // ن م توازي



أنواع الزوايا

الزاويتان المتكاملتان

$$180^\circ = 90^\circ + 90^\circ$$


$$130^\circ = 90^\circ + 40^\circ$$



الزاويتان المتتامتان

$$90^\circ = 60^\circ + 30^\circ$$

$$70^\circ = 40^\circ + 30^\circ$$



الزاويتان المتقابلتان بالرأس

$$\angle 1 = \angle 3$$

$$\angle 2 = \angle 4$$



إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فإن لدينا أزواج زوايا متطابقة

الزاويتان المتبادلتان داخلياً

$$\angle 4 \cong \angle 5$$

$$\angle 3 \cong \angle 6$$

الزاويتان المتبادلتان خارجياً

$$\angle 7 \cong \angle 4$$

$$\angle 8 \cong \angle 5$$


الزاويتان المتناظرتان

$$\angle 7 \cong \angle 4$$

$$\angle 8 \cong \angle 5$$

$$\angle 1 \cong \angle 5$$

$$\angle 2 \cong \angle 6$$




• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

الزاويتان المتتامتان هما الزاويتان اللتان مجموع قياسيهما يساوي 180° ()


يُسمى المستقيمان اللذان يتقاطعان بزاوية قائمة مستقيمين متعامدين ()

• اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:



(١) قياس س في الشكل المجاور تساوي


(أ) 70°	(ب) 80°
(ج) 100°	(د) 110°



(٢) قياس س في الشكل المجاور تساوي

(أ) 75°	(ب) 55°
(ج) 35°	(د) 125°

• صنف أزواج الزوايا التالية إلى متبادلة داخلياً، أو متبادلة خارجياً، أو متناظرة.



- (أ) $5 >$ و $4 >$
- (ب) $6 >$ و $8 >$
- (ج) $6 >$ و $3 >$
- (د) $3 >$ و $1 >$
- (هـ) $7 >$ و $2 >$



(٥-٢) استراتيجيات حل المسألة

التبريد المنطقي

يقدم فريق من الكشافات تشكيلاً في صفوف بحيث يقف طالب واحد في الصف الأول ، ويزيد طالبان في كل صف جديد إذا كان عدد الفريق ٢٥ طالباً ، فكم صفاف يمكن تشكيله؟

يسكد فريق صفوف حيث يقف طالب واحد في الصف الأول ويزيد طالبان في كل صف جديد المطلوب كم صفاف يمكن تشكيله؟

ارسم هذه صفوف لتكوين الشكل المناسب حسب ترتيب الطلبة ..


الصف الأول ← طالباً

الصف الثاني ← $2 = 1 + 1$

الصف الثالث ← $5 = 2 + 3$

الصف الرابع ← $7 = 2 + 5$

الصف الخامس ← $9 = 2 + 7$



$$25 = 1 + 2 + 5 + 7 + 9$$

تحقق


(٥-٢) استراتيجية حل المسألة
(التبرير المنطقي)

الفصل الخامس:
الهندسة
والاستدلال المكاني

الاسم:

الصف ثاني متوسط/

- تم ترتيب المثلثات القائمة الزاوية لتكون النمط المبين أدناه. إذا كانت مساحة كل مثلث منها تساوي ٨ سم^٢، فأوجد مساحة النمط المتكون في الشكل الخامس.



افهم

خطط

حل

تحقق



(٣-٥) المضلعات و الزوايا

الزوايا الداخلية هي زوايا محصورة بين ضلعين متجاورين في مضلع وتقع داخله

المضلع شكل هندسي جميع اضلاعه مستقيمان ويكون مغلق ..

المضلع المنتظم .. مضلع متطابق الاضلاع و الزوايا

للمضلع حالتان

قياس الزاوية الداخلية

$$\frac{180 \times (n-2)}{n} =$$

$$\frac{180}{n} = \text{قياس الزاوية}$$

* اوجد قياس الزاوية الداخلية

للمضلع الثماني المنتظم ؟

$$\frac{180 \times (8-2)}{8} =$$

$$\frac{180}{8} = \frac{1080}{8} = 135 = \text{القياس للزاوية}$$

لا يجاز قياس الزاوية

لابد أن يكون المضلع منتظم

مجموع قياسات الزوايا الداخلية

$$180 \times (n-2) =$$

$$\frac{180}{n} = \text{مجموع قياسات الزوايا}$$

* اوجد مجموع قياسات الزوايا

للمضلع سداسي ؟

$$\frac{180 \times (6-2)}{6} =$$

$$\frac{720}{6} = 120 =$$

مضلعات منتظمة



سداسي منتظم



خماسي منتظم



مربع



مثلث متطابق
الاضلاع

● ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

() المضلع الذي جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة يُسمى مضلعاً منتظماً

مجموع قياسات الزوايا الداخلية (ج) لمضلع هو (ن - ٢) $\times ١٨٠^\circ$ ،

() حيث ن تمثل عدد الأضلاع

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي (المكون من ٥ أضلاع) تساوي

(أ) ٥٤٠°

(ب) ٩٠٠°

(ج) ١٨٠°

(د) ٤٥٠°

(٢) قياس الزاوية الداخلية للمضلع الثماني المنتظم تساوي

(أ) ١٨٠°

(ب) ١٣٥°

(ج) ١٠٨٠°

(د) ١٤٤٠°

● طبيعة: تشكل كل حجرة من خلية النحل مضلعاً سداسياً منتظماً. ما قياس إحدى الزوايا الداخلية لهذه الحجرة



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....



(٥-٤) تطابق المضلعات

المضلعات المتطابقة: لها نفس القياس والشكل

ورمز التطابق $\cong$..



□ تطابق الزوايا ..

$\angle A \cong \angle D$ $\angle B \cong \angle E$ $\angle C \cong \angle F$

□ الأضلاع المتناظرة ..

$\overline{AB} \cong \overline{DE}$ $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ $\overline{AC} \cong \overline{DF}$

□ عبارة التطابق

رمز المتكافؤ $\rightarrow \triangle$ $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

* حيث لا بد من الترتيب للرؤوس المتطابقة ..


مثال .. إذا كان $\triangle ABC$ يطابق $\triangle DEF$ أو $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ، فماذا؟

من السؤال عبارة التطابق $\triangle ABC \cong \triangle DEF$

$\angle A \cong \angle D$ ، $\angle B \cong \angle E$ ، $\angle C \cong \angle F$

$\overline{AB} \cong \overline{DE}$ ، $\overline{BC} \cong \overline{EF}$ ، $\overline{AC} \cong \overline{DF}$

$\overline{AB} \cong \overline{DE} \Rightarrow \overline{BC} \cong \overline{EF}$ ، $\overline{AC} \cong \overline{DF}$



الاسم: الصف ثاني متوسط /

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

إذا تطابق مضلعان، فإن أضلاعهما المتناظرة متناسبة، وزواياهما المتناظرة متطابقة. ()


تكتب عبارة التطابق بحيث تظهر الرؤوس المتناظرة بالترتيب نفسه. ()

• اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) إذا كان $\triangle أ ب ج \cong \triangle س ص ع$ ، فأى العبارات الآتية يجب أن تكون صحيحة:

(أ) $\overline{أ ب}$

• حدد ما إذا كان المثلثان متطابقين. وإذا كانا كذلك فسم الأجزاء المتناظرة، واكتب عبارة التطابق.



.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

فى الشكل المجاور، المضلعان أ ب ج د، هـ ع ل ن متطابقان. أوجد ما يأتى:



(١) ب ج

(٢) أ د

(٣) ق > ل


(٤) ق > هـ

(٥) ق > ع



(٥-٥) التماثل

أنواع محاور التماثل



* جميع الأشكال المنتظمة لها تماثل حول محور

عدد محاور التماثل للشكل المنتظم = عدد رؤوسه

التماثل الدوراني

يمكن تدوير الشكل بزاوية أقل من 360° حول مركزه ليصبح الشكل الجديد مشابهاً للشكل الأصلي تماماً -

$$\text{زاوية الدوران} = \frac{360^\circ}{\text{عدد محاور التماثل}}$$

* حدد ما إذا كان الشكل تماثل دوراني وإذا وجد اذكر زوايا الدوران!

نعم للشكل تماثل دوراني



$$\boxed{72^\circ} = \frac{360^\circ}{5} = \text{زاوية الدوران}$$

$$\begin{aligned} 72^\circ &= 1 \times 72^\circ \\ 144^\circ &= 2 \times 72^\circ \\ 216^\circ &= 3 \times 72^\circ \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{زوايا الدوران} \\ &= 4 \text{ زوايا} \end{aligned}$$

ليست زاوية دوران لأنها تعود بالشكل للبدئية

$$\begin{aligned} 288^\circ &= 4 \times 72^\circ \\ \boxed{360^\circ} &= 5 \times 72^\circ \end{aligned}$$

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

التماثل الدوراني حول نقطة هو الذي يمكن تدويره حول هذه النقطة بزاوية أكثر من ٣٦٠° ليصبح كم كان في وضعه الأصلي ()

خط الطي الذي يقسم الشكل إلى نصفان متطابقان يُسمى محور التماثل ()

• حدد ما إذا كان للأشكال الآتية محاور تماثل. وإذا كان كذلك فارسم الشكل. وارسم جميع محاور التماثل، وإلا فاكتب (لا يوجد).



• حدد ما إذا كان للشكل تماثل دوراني حول نقطة، اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم فاكتب زاوية أو زوايا الدوران.

.....
.....
.....






(٥-٦) الانعكاس

الانعكاس يحول الأصل إلى صورته أ

أجراء الانعكاس



انعكاس المتكامل حول محور وبالتقاط ..


* حول محور ص ..

ل (٦، ٦)	ل (٦، -٦)
م (٨، ٣)	م (-٨، ٣)
ن (١٤، ٢)	ن (-١٤، ٢)




* حول محور س ..

ل (٦، ٦)	ل (٦، -٦)
م (٨، ٣)	م (-٨، -٣)
ن (١٤، ٢)	ن (-١٤، -٢)

* حول المحور باللون الأحمر




- ارسم صورة الشكلين بالانعكاس حول محور المحور المبين.



- ارسم الشكل بالرؤوس المعطاة. ثم ارسم صورة انعكاسه حول محور السينات، ثم اكتب إحداثيات رؤوس الصورة.

Δ أ ب ج، حيث: أ (١-، ١-)، ب (٤-، ٢-)، ج (١-، ٤-)





(٧-٥) الانسحاب

الانسحاب يحول الأصل أ إلى صورته أ'

اجراء الانسحاب

في مستوى إحداثي

① ن وحدة يمين ← $ن + ن$

② ن وحدة يسار ← $ن - ن$

③ م وحدة أعلى ← $م + م$

④ م وحدة أسفل ← $م - م$

($ن \pm م$ ، $م \pm ن$)

⑤ ما صورة المثلث بالانسحاب
وحدتين لأسفل، برؤوس
الشكل --


رسم الانسحاب

① نحر كل رأس حسب
المطلوب للوحدات يمين
أو يسار

② نحر النقطة بعد إوصل
لمكان معين حسب المطلوب
للوحدات أما فوق أو تحت

* مثال --

① ارسم صورة الشكل بالانسحاب
٤ وحدات إلى اليسار ووحدتان
إلى أسفل ؟



أ (٣، ٤) ← (٣-٤، ٤-٢) ← أ' (-١، ٢)

ب (٢، ٠) ← (٢-٤، ٠-٢) ← ب' (-٢، -٢)

ج (١، ٥) ← (١-٤، ٥-٢) ← ج' (-٣، ٣)

* لم يحدت تغير دس لأنه طبع

فقط الحركة لأسفل دس



الانسحاب (٧-٥)

الفصل الخامس:
الهندسة
والاستدلال المكاني

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

● صح أم خطأ!

الانسحاب هو انتقال الشكل من موقع إلى آخر وتدويره. ()

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١) إذا أُجري انسحاب للنقطة هـ (٣ ، ٤) بمقدار ٤ وحدات لليمين، ووحدين إلى أسفل، فما إحداثيات النقطة هـ ؟

(٧ ، ٢)

(د)

(٦ ، ٠)

(ج)

(١- ، ٦)

(ب)

(١ ، ٨)

(أ)

٢) تم إجراء انسحاب للمثلث ل م ن مقداره ٥ وحدات إلى اليسار و ٣ وحدات إلى أسفل. إذا كان إحداثيات ل (٣- ، ٨) ، فما إحداثيات النقطة ل ؟

(٢ ، ٥)

(د)

(٦- ، ٣)

(ج)


(٢ ، ١١)

(ب)

(٨- ، ١١)

(أ)

● ارسم المثلث س ص ع الذي إحداثيات رؤوسه س (١ ، ٢) ، ص (٣ ، ١) ، ج (٣ ، ٤) ثم أوجد صورته بانسحاب مقداره وحدتان إلى اليسار و وحدة إلى أعلى. واكتب إحداثيات رؤوسه بعد الانسحاب.



الفصل السادس

الإحصاء

اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	١-٦ استراتيجية حل المسألة (إنشاء جدول)
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٢-٦ المدرجات التكرارية
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٣-٦ القطاعات الدائرية
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٤-٦ مقاييس النزعة المركزية والمدى
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٥-٦ مقاييس التشتت
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٦-٦ التمثيل بالصندوق وطرفيه
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٧-٦ التمثيل بالساق والورقة
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٨-٦ اختيار طريقة التمثيل المناسبة

(٦-١) استراتيجية حل المسألة

حل المسألة باستكمال (إنشاء جدول)

تسب القاشمة الاتية عدد الاهداف التي سجلها أحد اللاعبين في ٣ مباريات. أوجد عدد الاهداف الذي له أكبر تكرار ..

٠	١	٢	٥	٣	٤
٠	٢	٣	٤	٠	١
٢	٣	٣	٤	٣	٢
٧	٢	٣	٥	١	٣
٠	٥	٥	٢	٣	٥

لدينا قاشمة بالاهداف التي سجلها أحد اللاعبين المخلوب ايجاد عدد الاهداف الأكثر تكرار ..

إنشاء جدول يوضح تكرار الاهداف ..

الاهداف	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
التكرار	٤	٣	٦	٨	٢	٥	٠	١

تبعاً للجدول السابق فإن عدد الاهداف التي لها أكبر

تكرار هو = ٣

المقارنه بين الجدول الذي أنشأناه وبين عدد

مرات التكرار في القاشمة المذكوره ..

مع المساحة الكلية ..

- تبين القائمة الآتية الأوقات التي وصل فيها موظفو إحدى الشركات إلى مقر عملهم نظم البيانات في جدول باستعمال الفئات الآتية:

٧:٥٩ - ٧:٤٥ ، ٧:٤٤ - ٧:٣٠ ، ٧:٢٩ - ٧:١٥ ، ٧:١٤ - ٧:٠٠

ما لفترة الزمنية التي وصل فيها أكبر عدد من الموظفين

٧:١٥	٧:٣٠	٧:٣٥	٧:١٠	٧:٣٥
٧:٣٠	٧:٤٠	٧:٢٠	٧:٠٠	٧:٣٠
٧:٠٥	٧:٢٥	٧:٠٠	٧:٢٠	٧:٢٥
٧:٤٥	٧:١٠	٧:٢٥	٧:٤٠	٧:٢٥
٧:٤٠	٧:٠٥	٧:٣٠	٧:١٥	٧:١٠

افهم

خطط

حل

تحقق



(٩ - ٢) المدرجات التكرارية

المدرج التكراري هو تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمه في فئات متساوية .

تحليل البيانات وتفسيرها

* استعمل المدرج التالي كد * مثله



لما ما نسبة الدول التي تقع مساحتها

بين ٥٠٠ - ٦٠٠ كلم² ؟

الحل : $19 = 1 + 9$

الحل : $0 = 3 + 1 + 6 + 1 + 9 + 0$

النسبة : $\frac{19}{0} = 38\%$ ، $38 = 100 \times$ ، 38%

لما ما احتمال أن تزيد مساحة دولة

على ٨٠٠ كلم² ؟

الحل : $0.8 = \frac{2}{0} = 3 + 1$

تكوين المدرج التكراري


* اختر فئات مناسبة لتكوين

جدول تكراري ثم انشئ

مدرجاً تكرارياً للبيانات الآتية

عدد ساعات حل الواجبات أسبوعياً						
٠	٢	٤	١	٩	٠	٣
٣	٥	٢	٤	١٤	٦	٣
١٠	٣	٨	٠	٣	٧	

التكرار	الإشارات	فترات حد الواجب
١٣	###	٢ - ٠
٥	###	٩ - ٥
٦		١٤ - ١٠



• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

المدرج التكراري تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمة في فئات غير متساوية ()




من المدرج المجاور العمر الأكثر إمكانية للعمل فيه

من ١٠ - ١٤ سنة ()

• اختر فئات مناسبة لتكوين جدول تكراري، ثم أنشئ مدرجاً تكرارياً لتمثيل البيانات:

عدد ساعات حل الواجبات أسبوعياً		
التكرار	الإشارات	الزمن

عدد ساعات حل الواجبات أسبوعياً						
٠	٢	٤	١	٩	٠	٣
٣	٥	٢	٤	١٤	٦	٣
	١٠	٣	٨	٠	٣	٧





(٦-٣) القطاعات الدائرية

القطاعات الدائرية: لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة

البيانات كلها حيث تمثل الدائرة جميع البيانات ومجموع النسب في القطاعات الدائرية ١٠٠٪

تحويل الفترات إلى درجة


$$X^\circ = \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times 360$$

مقربه اى اقرب عدد صحيح




$$\begin{aligned} \text{الكل} &= 58 + 18 + 8 = 84 \\ 100 &= 15 + 22 + 36 + 27 \\ \text{كل فتره تمثل الجزء} & \\ 0.97 &= \frac{10}{100} = 0.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 135 &= 360 \times 0.375 \\ 42 &= 360 \times 0.117 \\ 19 &= 360 \times 0.052 \\ 35 &= 360 \times 0.97 \\ 51 &= 360 \times 0.142 \\ 79 &= 360 \times 0.219 \end{aligned}$$



تحليل البيانات



تحويل نسبة إلى درجة

$$X^\circ = 360 \times \text{النسبة}$$

مثال

مثل مايلي بيانيا بالقطاع الدائري

الزهور	الباشم	القرن	الجوي
الكمية	50%	50%	50%

$$\begin{aligned} 50 &= \frac{50}{100} = 0.5 \\ 90 &= 360 \times 0.25 \\ 90 &= 360 \times 0.25 \\ 180 &= 360 \times 0.5 \end{aligned}$$




الصف الثاني متوسط/

الاسم:

• ضع علامه (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامه (x) امام العبارة الخاطئه:

تستعمل القطاعات الدائرية لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلها ()

مجموع النسب في القطاعات الدائرية يساوي ١٢٠٪ ()



في الشكل المجاور أكثر الأصناف مبيعاً الملابس ()

• استعمل الشكل المجاور لتصف الهوايات التي يمارسها طلاب الصف الثاني المتوسط في المملكة.



.....

.....

.....

.....


.....

.....

• أجرى جمال دراسة مسحية حول الرياضة المفضلة لدى طلاب الصف الثاني المتوسط، وكانت النتائج كما في الجدول المجاور.

الرياضة	كرة السلة	كرة اليد	كرة القدم	الكرة الطائرة
العدد	١٢٠	١٨٠	٢٤٠	٦٠

أي تمثيل مما يأتي يعرض هذه البيانات؟





(٦-٤) مقاييس النزعة المركزية والمدى

مقاييس النزعة المركزية والمدى		ملخص المفهوم
المقياس	التعريف	
المتوسط الحسابي	مجموع القيم مقسومًا على عددها.	
الوسيط	القيمة التي تتوسط مجموعة بيانات مرتبة ترتيبًا تصاعديًا، أو هو متوسط العددين المتوسطين في مجموعة البيانات.	
المنوال	القيمة الأكثر تكرارًا أو شيوعًا بين القيم.	
المدى	الفرق بين القيمتين العظمى والصغرى للبيانات.	

مثال أوجد المتوسط والوسيط والمنوال والمدى لما يلي :

(أعمار أخوة خالد بالسنوات : ١٦، ١٧، ١٤، ١٥، ١٦، ١٤، ١٥)

$$\text{المتوسط} = \frac{14+16+15+17+14+16+15}{7} = \frac{107}{7} = 15,28$$

الوسيط ← ترتيب البيانات ← ١٤، ١٥، ١٦، ١٦، ١٤، ١٥، ١٦

المنوال = لا يوجد ٦ المدى = ١٦ - ١٤ = ٢

* اختيار المقياس الأنسب

المقياس	استعمال المتوسط والوسيط والمنوال
المتوسط الحسابي	أكثر فائدة عندما ... لا تحتوي مجموعة البيانات قيمًا متطرفة.
الوسيط	تحتوي مجموعة البيانات قيمًا متطرفة. لا توجد فجوات كبيرة في منتصف البيانات.
المنوال	تحتوي مجموعة البيانات قيمًا متساوية.

إذا خزن لها المبالغ الآتية للأسابيع
الماضي: ١٠، ٢٥، ١٠، ٢٥، ٥٠ ريالًا
فإذا أدرجت هذا الأسبوع ٤٤ ريالًا أيضًا
فأي مقياس مريحة ؟

(أ) ينقص المتوسط . X

(ب) لن يتغير المتوسط . X

(ج) يزداد الوسيط

(د) يزداد المنوال . X

الكل د

$$10 - 25 - 25 - 10 - 50 - 44 = 164$$

$$\text{المتوسط} = \frac{164}{7} = 23,43$$

$$\text{الوسيط} = \frac{10+25}{2} = 17,5$$

- صل من العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب) فيما يلي:

العمود (ب)

- () القيمة الأكثر تكرارًا أو شيوعًا بين القيم.
- () الفرق بين القيمتين العظمى والصغرى للبيانات
- () مجموع القيم مقسومًا على عددها.
- () القيمة التي تتوسط مجموعة بيانات مرتبة ترتيبًا تصاعديًا، أو هو متوسط العددين المتوسطين في مجموعة البيانات.

العمود (أ)

- (١) المتوسط الحسابي
- (٢) الوسيط
- (٣) المنوال
- (٤) المدى

- أوجد المتوسط والوسيط والمنوال والمدى للبيانات التالية:

درجات خمس طلاب في مادة الرياضيات هي: ١٢، ٧، ١٤، ٧، ٢٠

الوسيط

.....
.....

المتوسط الحسابي

.....
.....

المدى

.....
.....

المنوال

.....
.....

- **اكتشف الخطأ:** أوجد بدر و أحمد الوسيط لمجموعة البيانات الآتية:

٦٢، ٦٤، ٦٣، ٦٠، ٦٥، ٦٥، ٧٠. فأيهما إجابته صحيحة؟ فسر إجابتك

٦٢، ٦٤، ٦٣، ٦٠، ٦٥، ٦٥، ٧٠

أحمد

الوسيط هو ٦٠

٦٠، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٥، ٧٠

بدر



الوسيط هو ٦٠



(6-5) مقاييس التشتت -



* القيم المتطرفة



لذا اوجد المدى والمتوسط والوسيط والمنوال والربيعين الاعلى والادنى والمدى الربيعي لصايفي ..

المدى = $3.6 - 1.0 = 2.6$

المتوسط الحسابي = $\frac{24.9}{17} = 1.46$

المنوال = 1.0

الوسيط = 1.9

المدى الربيعي = $3.6 - 1.9 = 1.7$

الربيع الاعلى = $\frac{3.6 + 3.0}{2} = 3.3$

الربيع الادنى = $\frac{1.0 + 1.9}{2} = 1.45$

اسماء سماعان الادنى في سنة ٢٠١٩				
٣	٩١	٣	١٩	٥
٦	٥	١٠	١٩	١٩

اوجد مقاييس لنتيجة للبيانات في الجدول ..

المدى = $10 - 6 = 4$

الربيع الاعلى = 19

الربيع الادنى = 3

المدى الربيعي = $19 - 3 = 16$

القيم الصغرى = $19 - (16 \times 1.5) = 19 - 24 = -5$

القيم العظمى = $19 + (16 \times 1.5) = 19 + 24 = 43$

هذه القيمة متطرفة

الاسم: الصف ثاني متوسط /

• ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخاطئة:

وسيط النصف الأدنى من البيانات يُسمى الربع الأعلى ()

القيم المتطرفة هي البيانات التي تزيد أو تقل كثيراً عن قيمة الوسيط ()

المدى الربيعي هو الفرق بين الربيعين الأدنى والأعلى ()

• أوجد مقاييس التشتت للبيانات في الجدول المجاور

إنتاج المناطق من الحبوب في أحد الأعوام	
المنطقة	الإنتاج (أقرب ألف طن)
الجوف	٤٧٦
القصيم	٤١٨
جازان	٢٢٨
الرياض	١٧٧
تبوك	١١٧

المدى

الوسيط

الربع الأعلى

الربع الأدنى

المدى الربيعي

• تمثل القيم أدناه عدد الكيلو مترات التي مشاها عبد العزيز في (١٢) أسبوعاً.

٧ ، ٦ ، ٨ ، ٨ ، ١١ ، ١٠ ، ٥ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٤

أي الجمل الآتية ليست صحيحة وفقاً لهذه البيانات؟

(ج) القيمة المتطرفة هي ١١


(أ) نصف القيم أكبر من ٧,٥
ونصفها أقل من ٧,٥

(د) $\frac{1}{4}$ القيم أكبر من ٩


(ب) المدى يساوي ٩



(٦-٦) التمثيل بالصندوق والحرفية



وصف البيانات ومقارنتها



مثال

مثال ما يلي بالصندوق والحرفية (٢٨، ٤٣، ٣٦، ٣٧، ٣٢، ٣٩، ٣٧، ٥١)



$$\text{الربيع الأعلى} + (٥ \times \text{المدى الربيعي})$$

$$٥٠,٥ = ٩,٧٥ + ٤٠,٥ =$$

$$\text{الربيع الأدنى} - (٥ \times \text{المدى الربيعي})$$

$$٢٢,٥ = ٩,٧٥ - ٣٤ =$$


$$\text{القيمة المتطرفة} = ٥١$$

$$\text{الوسيط} = \frac{٣٧ + ٣٧}{٢} = ٣٧$$

$$\text{الربيع الأدنى} = \frac{٣٦ + ٣٢}{٢} = ٣٤$$

$$\text{الربيع الأعلى} = \frac{٤٣ + ٢٨}{٢} = ٤٠,٥$$

$$\text{المدى الربيعي} = ٣٤ - ٤٠,٥ = ٦,٥$$




(٦-٦) التمثيل بالصندوق وطرفيه

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

- استعمل تمثيل الصندوق وطرفيه،

لتحديد القيم القصوى، والوسيط، والرابع الأدنى، والرابع الأعلى:



- مثل البيانات الآتية بالصندوق وطرفيه:

أعمار الطلاب المشاركين في دروس تدريب السباحة ١٠، ١٢، ٩، ٧، ١٠، ١٢، ١٤، ١٤، ١٠، ١٦

.....

.....

.....




.....

.....

.....



- أي التمثيلات الآتية يصف مجموعة البيانات ١٨، ٢٢، ٣١، ٢٥، ٣٠، ١٩، ٢٦، ٢٤، ٣٥





(٦-٧) التمثيل بالساق والورقة

ترتب البيانات العددية في التمثيل بالساق والورقة

ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً على أن يكون الأعداد في المنزل لا يجز السيقان و المنزل التي تليها الأوراق..

مفتاح الساق والورقة: يوضح كيف تقرأ البيانات .. $٥٩ = ٥ | ٩$

مثال

السعر	اللعبة
٤٣	لوح تزلج
٤٠	برامج ألعاب حاسوب
٤٧	دمية
٤٩	حيوانات صغيرة
٧٠	قطع تركيب
٦٥	مجموعة ألوان
٥٠	كرة قدم
٧٣	صورة تجميعية
٤٩	سبورة
٤٧	سيارة
٤٨	دمى قطنية
٥١	أوراق لاصقة
٥٨	مجموعة قصصية

مثال الأسعار بالساق والورقة؟ ثم أوجد المتوسط الحسابي ..

الساق	منزلة الأحاد الورقة
٤	٥ ٣ ٧ ٧ ٨ ٩ ٩
٥	٠ ١ ٨
٦	٥
٧	٠ ٣

المفتاح $٤٣ = ٤ | ٣$

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع البيانات}}{\text{عددها}} = \frac{٦٩٠}{١٣} = ٥٣,٠٨$$

ما أعلى درجة في إيفصل ب؟
١٥

درجات الاختبار الشهري لفصلين في العلوم

الفصل (ب)	الساق	الفصل (أ)
٨ ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ ٣ ٢	٠	٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٦ ٨ ٩ ٩
٥ ٤ ٣	١	٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٦
١٣ = ٣ ١		١٠ = ١ ٠

ما عدد طلاب الفصل (أ)؟
١٦ طالباً

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

تُرتب البيانات العددية في التمثيل بالساق والورقة ترتيباً تصاعدياً فقط ()

يمكن مقارنة مجموعتين من البيانات بالتمثيل المزدوج للساق والورقة ()

• مثل البيانات بالساق والورقة

مساحات القارات لأقرب مليون كلم ^٢	
القارة	المساحة
آسيا	٤٥
إفريقيا	٣٠
أمريكا الشمالية	٢٤
أمريكا الجنوبية	١٨
القطبية الجنوبية	١٤
أوروبا	١٠
أستراليا	٩

الساق	الورقة

• استعمل المعلومات المجاورة الممثلة بالساق والورقة تمثيلاً مزدوجاً للإجابة على الأسئلة

الورقة	الساق	الورقة
٨ ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ ٣ ٢	٠	٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٦ ٨ ٩ ٩
٥ ٤ ٣	١	٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٦
١٣ = ٣ ١		١٠ = ١ ٠

ما أعلى درجة في الفصل (ب) ؟

ما أقل درجة في الفصل (أ) ؟

ما عدد طلاب الفصل (أ) ؟



(٦-٨) اختيار طريقة التمثيل المناسبة

ملخص المفهوم	التمثيل الإحصائي
يفضل استعماله	نوع التمثيل
عند توضيح عدد القيم لكل صنف من أصناف البيانات.	التمثيل بالأعمدة
عند توضيح مقاييس التشتت لمجموعة من البيانات.	الصندوق وطره
عند مقارنة جزء من البيانات بالنسبة إلى المجموع.	القطاعات الدائرية
عند توضيح تكرار البيانات الموزعة في فئات متساوية.	المدرج التكراري
عند توضيح تغير البيانات في فترة زمنية معينة.	التمثيل بالخطوط
عند توضيح تكرار كل قيمة من قيم البيانات.	التمثيل بالنقاط
عند عرض قيم البيانات بصورة فردية مكثفة.	الساق والورقة
عند توضيح ارتباط المفردات بعضها ببعض من خلال مجموعات مترابطة في البيانات.	أشكال فن

* مثال --

* اختر طريقة التمثيل المناسبة لكل مما يلي :

١- عدد مشتركين الهواتف النقالة للسنوات الخمس الأخيرة ..

(فترة زمنية) ← الطريقة الأنسب التمثيل بالخطوط ..

٢- درجات اختبار الرياضيات لأحد فصول الصف الثاني متوسط

درجات اختبار الرياضيات للصف الثاني المتوسط														
٩٨	٧٧	٨٩	٦٣	٧١	٧٩	٨١	٩٦	٨١	٨٥	٨١	٩٢	٧٧	٦٨	٧٢
٧٤	٨٥	٧٢	٨٥	٩٢	٩١	٧٣	٨٥	٧٧	٧٨	٦٧	٩١	٨٨	٧٤	٨٨

المراد توضيح تشتت البيانات ← الطريقة الأمثل الصندوق وطره

٣- أعداد المواطنين الذين يتقنون اللغة الانجليزية او الفرنسية

او اللغتين في عملة ؟! الطريقة الأمثل ← أشكال فن

• اختر طريقة التمثيل المناسبة لكل مما يلي:

١) توزيع عدد سكان المملكة بحسب الفئات العمرية.

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٢) عدد طلاب الصف الثاني المتوسط الحاصلين على التقديرات ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٣) مبيعات أحد أنواع العبّاءات مقارنة ببقية الأنواع

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٤) عدد مشتركى الهواتف النقالة للسنوات الخمس الأخيرة

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٥) وسيط نتائج اختبار مادة الإنجليزي لأحد الصفوف.

(أ) الساق والورقة	(ب) أشكال فن	(ج) المدرج التكراري	(د) الصندوق وطرفيه
-------------------	--------------	---------------------	--------------------

٦) أعداد المواطنين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

(أ) الساق والورقة	(ب) أشكال فن	(ج) المدرج التكراري	(د) الصندوق وطرفيه
-------------------	--------------	---------------------	--------------------

٧) درجات اختبار مادة الرياضيات لأحد الفصول

(أ) الساق والورقة	(ب) أشكال فن	(ج) المدرج التكراري	(د) الصندوق وطرفيه
-------------------	--------------	---------------------	--------------------

الفصل السابع

الاحتمالات

اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	١-٧ عد النواتج
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٢-٧ احتمال الحوادث المركبة
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٣-٧ احتمال النظري والاحتمال التجريبي
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٤-٧ استراتيجيات حل المسألة (تمثيل المسألة)
اختبر نفسك		عرض بصري	الدرس	٥-٧ استعمال المعاينة في التنبؤ



(٧-١) عد النواتج

النواتج: هو أي واحد من الخيارات الممكنة لتجربة ما.

الحادث: هي ناتج واحد أو مجموعة نواتج.

فضاء العينات: القائمة المنظمة للنواتج التي تساعد على

إيجاد العدد الكلي لنواتج الحوادث الممكنة ..

مبدأ العد الأساسي: إيجاد العدد الكلي للنواتج

باستعمال الضرب ..

عد النواتج

الاحتمال

الرسم الشجري

مبدأ العد

أمثلة

٣ (صفر) ٢




الكادته = $\frac{\text{عدد النواتج}}{\text{العدد الكلي}}$

٢ (صفر) = $\frac{\text{عدد تكرات الصفر}}{\text{العدد الكلي}}$

$$\frac{1}{2} =$$

لنا كم عدد النواتج الممكنة
عنه القاء قطعة نقدية
مرتين ؟! عدد نواتج = ٤



لنا كم عدد الطرق
لاختيار أحد أيام
الاسبوع عشوائياً
ودمي حجر نرد ؟!

عدد ايام الاسبوع = ٧

عدد النقاط في حجر
النرد = ٦

عدد الطرق = 7×6

$$42 =$$

- صل من العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب) فيما يلي:

العمود (ب)

- () فرص حدوث جميع نواتجها متساوية.
- () أحد طرق إيجاد فضاء العينة.
- () أي واحد من الخيارات الممكنة لتجربة ما .
- () ناتج واحد أو مجموعة نواتج.

العمود (أ)

- (١) الناتج
- (٢) الحادثة
- (٣) الرسم الشجري
- (٤) حادثة عشوائية

- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) " حل خمسة اسئلة من النوع الصواب والخطأ " عدد النواتج الممكنة باستعمال مبدأ العد:

١٠

(د)

٢٥

(ج)

٣٢

(ب)

٣٥

(أ)

(٢) الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب الأرقام س مرة :

س + ٦

(د)

٦س

(ج)

س٦

(ب)

٦س

(أ)

- استعمل الرسم الشجري لتحديد جميع النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقود ومكعب أرقام.

الرسم الشجري





(٧-٢) احتمال الكوادر المركبة

الكادر المركب تتكون من حادثتين أو أكثر ..

الكوادر غير المستقلة

يؤثر ناتج إحدى الحادثتين

في ناتج الحادث الأخرى

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B | A)$$

الكوادر المستقلة

لا يؤثر ناتج إحدى الكوادر

في الكوادر الأخرى

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

أمثلة

لنا سحبة بطاقة من البطاقات

دون ارجاع ثم بطاقة أخرى ..



ح (ظهور عدد أقل من ٤ ثم عدد أكبر من ٤)

$$P(A) = \frac{3}{9}$$

ح (ب بعد أ) $\frac{5}{8} = P(B | A)$ (لا تتغير غير مستقل)

$$P(A \cap B) = \frac{5}{24} = \frac{5}{9} \times \frac{3}{8}$$

ح (كلتا الحرفين أ)



$$P(B) = \frac{1}{6}$$

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

حادثه مستقل


$$P(A \cap B) = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$$

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

الحادثة المركبة تتكون من حادثة واحدة فقط ()

في الحوادث المستقلة لا يؤثر ناتج إحدى الحوادث في الحوادث الأخرى ()

• سُحبت بطاقة من البطاقات المجاورة **دون إرجاعها**، ثم سُحبت بطاقة أخرى، فأوجد احتمال ما يأتي:



ح (العددين فرديان) = ...

ح (ظهور العدد ٤ ثم العدد ٨) = ...

• يوضح الجدول المجاور ألوان الملابس الرياضية لطلاب أحد الفصول. فإذا اختير طالبان عشوائياً، فأوجد احتمال كل مما يأتي:

اللون	العدد
أزرق	٥
أصفر	٧
أحمر	٤
أخضر	٤

ح (ملابسهما زرقاء) = ...

ح (ملابسهما ليست حمراء) = ...



• **اكتشف الخطأ:** تم تدوير القرص الدوار المجاور مرتين. وحسبت كل من بدرية مريم احتمال أن يقف المؤشر على عدد زوجي مرتين. فأيهما كانت على صواب؟ وضح إجابتك

$$\frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

مريم

$$\frac{4}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

بدرية



(٧-٣) الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي

الاحتمال النظري

احتمالات مبنية على حقائق
وخصائص معروفة .

الاحتمال التجريبي

احتمالات مبنية على
نواتج يتم الحصول
عليها بالتجربة

أمثلة

١] ملاحظة الاحتمال النظري للحصول
على شعارين فقط ؟

النتائج	التكرار	النتائج	التكرار
ك ك ك	٣	ش ش ش	٦
ك ك ش	٦	ش ش ك	٥
ك ش ك	٥	ش ك ش	١٠
ك ش ش	١٠	ش ك ك	٥

[ننظر لنواتج فقط]

$$\frac{3}{8} = \text{الاحتمال النظري}$$

٢] ملاحظة الاحتمال التجريبي للحصول على شعارين فقط ؟

$$\text{فضاء العينة} = ٣ + ٦ + ٥ + ١٠ + ٥ + ٦ + ١٠ + ٥ = ٥٠$$

$$\frac{1}{c} = \frac{٢٥ \div ٢٥}{٢٥ \div ٥٠} = \frac{١٠ + ٥ + ١٠}{٥٠} = \text{الاحتمال التجريبي}$$

٣] اجريت دراسة حديثة على ١٥٠ شخصاً، فأجاب ١٨ شخصاً منهم
بأنهم يستعملون اليد اليسرى فإذا اجريت هذه الدراسة على ٢٥٠٠ شخص
فكم تتوقع عدد الأشخاص الذين يستعملون اليد اليسرى منهم ؟

$$\begin{array}{l} ١٥٠ \text{ س} = ٢٥٠٠ \times ١٨ \\ \frac{١٥٠}{١٥٠} = \frac{٢٥٠٠ \times ١٨}{٢٥٠} \end{array}$$

$$\text{س} = ٣٠٠ \text{ مستخدم لليد اليسرى}$$

$$\frac{٢٥٠٠}{\text{س}} = \frac{١٥٠}{١٨}$$

منزل تبادل

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

الاحتمالات النظرية هي الاحتمالات المبنية على حقائق وخصائص معروفة ()

احتمال النظري لظهور العدد ٢ مرتين عند رمي مكعب الأرقام هو $\frac{2}{63}$ ()

• اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) المعلومات بالجدول تمثل دراسة إحصائية عن الكتب المفضلة لدى الطلاب، ما احتمال أن يفضل الطلاب الكتب الدينية

الكتب	عدد الطلاب
دينية	٤٨
علمية	٣٣
أدبية	٢٨
عامة	١١

(ج) $\frac{33}{61}$

(أ) $\frac{2}{5}$

(د) $\frac{7}{3}$

(ب) $\frac{11}{21}$

(٢) أجريت دراسة إحصائية على ٣٢ طالب حول مادتهم المفضلة، فأجاب ١٤ منهم أنهم يفضلون العلوم، فكم تتوقع أن يكون عدد الطلاب الذين يفضلون مادة العلوم، إذا كان عدد الطلاب الكلي ٨٨٠ طالباً؟

(د) ١٣٢

(ج) ٢٨١

(ب) ٣٨٥

(أ) ٤٩٥

• إذا أصاب محمد مركز الهدف ٨ مرات في آخر ٣٦ سهماً سددها، فما الاحتمال التجريبي لإصابة محمد مركز الهدف؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(٧-٤) استراتيجية حل المسألة
حل المسألة باستعمال (تمثيل المسألة)

طول ملعب ٨٤ قدماً فإذا ركض مبارك ٢٠ قدماً
إلى الأمام و ٨ أقدام إلى الخلف فيضم مرة أخرى
عليه أن يكرر التمرين حتى يصل إلى نهاية الملعب ؟!

افهم طول الملعب = ٨٤ قدم

ركض مبارك ٢٠ للأمام و ٨ أقدام للخلف ..

خطه بمثل المسألة ..
٢٠ قدماً أماماً
٨ أقدام خلف

حل المسافة بعد الركض = ٨ - ٢٠ = ١٢ قدم

∴ يحتاج إلى ٧ = ١٢ ÷ ٨٤

٧ عمليات للوصول إلى النهاية ..

تحقق ٨٤ = ٧ × ١٢ وهو طول الملعب ✓

- أراد ماهر أن يرتب خمسة كتب لديه على الرف، بحيث يكون كتاب التفسير أولها وكتاب الاجتماعيات آخرها، فبكم طريقة يمكن ترتيب الكتب الخمسة على الرف؟

افهم

خطط

حل

تحقق



(٧-٥) استعمال المعاينة في التنبؤ ..

المجتمع ← مجموعة كبيرة ..

العينة ← مجموعة صغيرة ..

عينة غير متحيزة

نتائج دقيقة وصادقة

عينة عشوائية بسيطة

عينة عشوائية منتظمة

عينة عشوائية بسيطة

عينة متحيزة

نتائج غير دقيقة

ملائمة

تطوعية

التنوع	الوصف	مثال
العينة العشوائية البسيطة	فرص اختيار عناصر أو أفراد المجتمع متساوية.	يكتب كل طالب اسمه في فصاعة ورقية، وتوضع الأسماء في صندوق وتُسحب القصاصات دون النظر إليها.
العينة العشوائية الطبقية	يقسم المجتمع إلى مجموعات متشابهة غير متداخلة، ثم يتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من كل مجموعة.	يتم اختيار الطلاب عشوائياً من كل مرحلة من مراحل الدراسة.
العينة العشوائية المنتظمة	يتم اختيار العناصر أو الأفراد وفق فترة زمنية محددة أو فترات متساوية من العناصر أو الأفراد.	يتم اختيار الطالب الذي ترتيبه ٢٠ ومضاعفات الـ ٢٠ من القائمة المرتبة أبجدياً للطلاب الملتحقين بالمدرسة.

التنوع	الوصف	مثال
العينة الملائمة	تتكون العينة الملائمة من أفراد المجتمع الذين يسهل الوصول إليهم.	لتمثيل جميع الطلاب الملتحقين بالمدرسة يتم اختيار أحد فصول المدرسة لإجراء الدراسة.
العينة التطوعية	تتكون العينة التطوعية من أفراد يرغبون في الانضمام إلى العينة.	يقوم طلاب المدرسة الراغبون في إبداء آرائهم بتعبئة استبانة الدراسة الإحصائية على شبكة المعلومات.

أمثلة

حدد نوع العينة و هل الاستنتاج دقيق :

١- اختيرت ١٠٠ عائلة من منطقة أبها عشوائياً لتحديد معدل صرف العائلة السعودية على خدمة الكهرباء، فأجابته ٨٥ عائلة منهم بأنهم يتفقون عليها أقل من ٣ ريال شهرياً، فاستنتج الباحث أن معدل صرف العائلة السعودية على الكهرباء أقل من ٣ ريال شهرياً ؟! عينة ملائمة متحيزة وذلك لأن أبها منطقة يارده وعليه فإن الاستنتاج غير دقيق ..

٢- اختير شخص عشوائياً من كل دائرة في شركة لتحديد أولويات الموظفين فكانت الخدمة الصحية أهم أولويات ٦٧٪ منهم فاستنتج المدير أن الخدمة الصحية يجب أن تشمل جميع الموظفين ؟! الاستنتاج صادق ودقيق لأن العينة عشوائية ممثلة لأن كل دائرة تكون فئة أو طبقة ..

الاسم: الصف ثاني متوسط /

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

تستعمل العينة لتمثيل مجموعة كبيرة تُسمى المجتمع ()

العينة الغير متحيزة يتم تفضيل بعض أقسام المجتمع على سائر الأقسام ()

(العينة الملائمة و العينة التطوعية) هما طريقتان لاختيار العينة المتحيزة ()

العينة العشوائية المنتظمة هي طريقة من طرائق العينة الغير المتحيزة ()

• حدد ما إذا كان الاستنتاج فيما يلي صادق أم لا، وبرر إجابتك

أرادت مريم شراء علبة حليب مختلفتين لعمل تجربة، فأغمضت عينها واختارت واحدة، ثم مشت خطوتين واختارت علبة أخرى

.....
.....

• أراد معلم معرفة رغبة طلاب الصف في المشاركة لزيارة المتحف، فما الطريقة التي يستعملها للدراسة الإحصائية لتكون صادقة؟

(ج) يسأل الطلاب الذين ترتبهم العاشر ومضاعفات العشرة من الصف

(أ) يسأل الطلاب المشاركين في النادي الفني.

(د) يقوم بالإعلان عن الرحلة، ويطلب إلى الطلاب أن يخبروه عن آرائهم

(ب) يسأل أهالي الطلاب

ملحق الإجابات

الفصل الرابع

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

- يعيش في إحدى القرى ١٠٠٠٠ نسمة، مثل أعمارهم بالقطاعات الدائرية في الشكل المجاور.

توزيع أعمار سكان قرية



ضع علامة (✓) أو (×) أمام العبارة حسب الرسم:

عدد سكان القرية الذين تقل أعمارهم عن ١٥ سنة = ٣٠٠٠ (✓)

سكان القرية الذين لا تزيد أعمارهم عن ٥٠ سنة = ١٠٠٠ (×)

- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) ٢٥٪ من ٤٤ = ...

(أ) ٤٤	(ب) ٣٣	(ج) ٢٢	(د) ١١
--------	--------	--------	--------

(٢) ٨٠٪ من ٣٥ = ...

(أ) ١٨	(ب) ٢٠	(ج) ٢٨	(د) ٣٠
--------	--------	--------	--------

(٣) ٣٠٪ من ٣٠٠ = ...

(أ) ٩٠	(ب) ٣٠٠	(ج) ٣٠٠٠	(د) ٣٠٠٠٠
--------	---------	----------	-----------

(٤) ١٪ من ٤٥٢ = ...


(أ) ٠,٤٥٢	(ب) ٤,٥٢	(ج) ٤٥,٢	(د) ٤٥٢
-----------	----------	----------	---------

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) بدأ فارس من تحميل ملف حجمه ١٩,٦ ميجابايت من الإنترنت، والشاشة أدناه تشير إلى أنه تم تحميل ١٥٪ من الملف، وقد قدر فارس الجزء الذي تم تحميله بـ ٣ ميجابايت.



(ب) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ١٠٪ من ٢٠

(أ) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ١٥٪ من ١٥

(د) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ١٥٪ من ٢٠

(ج) ١٥٪ من ١٩,٦ ≈ ٢٠٪ من ٢٠

(٢) تقدير ٤٩٪ من ٢٠٠ = ...

(د) ١٧٥

(ج) ١٢٥

(ب) ١٠٠

(أ) ٥٠

(٣) تقدير ١٤ من ٢٥ كنسبة = ...

(د) ٦٠٪

(ج) ٥٠٪

(ب) ٤٠٪

(أ) ٣٠٪

(٤) شارك ٣٢٥ طالباً في سباق جري، ووصل منهم ١٥٠ طالباً فقط إلى خط النهاية، قدر النسبة المئوية للطلاب الذين وصلوا إلى خط النهاية.

(د) ٦٠٪

(ج) ٥٥٪

(ب) ٤٠٪

(أ) ٤٥٪

● قدر:

١٤٨٪ من ٧٩

$$١٥٠ \approx ١٤٨$$

$$٨٠ \approx ٧٩$$

$$= ١٥٠٪ من ٨٠$$

$$١٢٠ = ٨٠ \times ١,٥$$

لذا ١٤٨٪ من ٧٩ تساوي تقريباً

$$١٢٠$$

● قدر النسبة المئوية

١١ من ٥٩

$$\frac{1}{6} \approx \frac{0.11}{0.695}$$

لذا ١١ من ٥٩ يساوي تقريباً

$$\frac{2}{3} \approx ١٦٪$$

- يرغب أيمن في شراء مجموعة من الكتب تكلف ١٢٩ ريالاً. إذا اشتراها في موسم التخفيضات بـ ٧٥٪ من ثمنها الأصلي، هل يكون ثمن الشراء ٣٠ أم ٦٠ أم ٩٠ ريالاً تقريباً؟

تعرف على المعطيات، يرغب أيمن في شراء مجموعة من الكتب تكلفتها ١٢٩ ريالاً، إذا اشتراها بـ ٧٥٪ من ثمنها الأصلي، هل يكون ثمن الشراء ٣٠ أم ٦٠ أم ٩٠ ريالاً

افهم

استعمل الرياضيات الذهنية لتحديد معقولية الإجابة.

خطط

إذا كان ثمن الشراء بـ ٣٠ ريالاً تكون أقل من ٥٠٪ من ١٢٩ ريالاً
وإذا كان ثمن الشراء بـ ٦٠ ريالاً تساوي تقريباً ٥٠٪ من ١٢٩ ريالاً
يجب أن يكون ثمن البيع أكبر من ٥٠٪
إذن يكون ثمن الشراء بـ ٩٠ ريالاً

حل

استعمل الرياضيات الذهنية لتحديد معقولية الإجابة.

تحقق

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) قيمة ٣٥٪ من ٨٨ = ...

٣٠,٨

(د)

٢٤,٧

(ج)

٢٢,٤

(ب)

١٨,٢

(أ)

(٢) النسبة المئوية للعدد ٤٥ من ١٥٠ = ...

٥٠٪

(د)

٤٠٪

(ج)

٣٠٪

(ب)

٢٥٪

(أ)

(٣) العدد الذي ٣٪ منه يساوي ٩ = ...

٣

(د)

٣٠

(ج)

٣٠٠

(ب)

٩٠٠

(أ)

(٤) يتقاضى سعيد ٧٪ عمولة على مبيعاته الشهرية. إذا باع بمبلغ ١٢٩٩٠٠ ريال في الشهر، فكم تكون العمولة التي يتقاضاها؟

٩٠٩٣٠ ريال

(د)

٩٠٩٣ ريال

(ج)

٩٢٩٣ ريال

(ب)

٩٠٩ ريال

(أ)

● تكلف لعبة إلكترونية ٣٠٠ ريالاً، ارتفع سعرها بنسبة ١٥٪، فكم تصبح تكلفتها الجديدة؟

 قيمة اللعبة ٣٠٠ ريال ، ونسبة الزيادة ١٥٪ ، والمطلوب إيجاد ثمن اللعبة بعد الزيادة ، .
نجد أولاً مقدار الزيادة ونرمز له س

الجزء = النسبة المئوية × الكل

س = ٣٠٠ × ٠,١٥

س = ٤٥ إذن مقدار الزيادة = ٤٥ ريالاً

لذا ثمن اللعبة = ٣٠٠ + ٤٥ = ٣٤٥ ريالاً

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

التغير المئوي هو نسبة تقارن مقدار التغير في كمية ما بالكمية الأصلية

$$\text{التغير المئوي} = \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{الكمية الأصلية}} \quad (\checkmark)$$

- إذا كانت الكمية الجديدة أكبر من الكمية الأصلية فإن التغير المئوي يسمى النقصان المئوي (×)

- أوجد التغير المئوي فيما يأتي، وقدر الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر. وبين إذا كان التغير المئوي زيادة أم نقصاناً:

$$\begin{aligned} \text{مقدار التغير} &= 8 - 10 = 2 \\ \text{التغير المئوي} &= \frac{\text{مقدار التغير}}{\text{الكمية الأصلية}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0,2 \\ \text{نكتب الكسر العشري } 0,2 \text{ في صورة نسبة مئوية } 20\% \\ \text{بما أن الكمية الجديدة أكبر فالتغير زيادة} \end{aligned}$$

الأصلي: ٨ نقاط

الجديد: ١٠ نقاط

- اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) اشترت نور تلفازاً ثمنه قبل التخفيض ١٢٥٠ ريالاً. إذا كانت نسبة التخفيض ٣٠٪، فما قيمته؟

(أ) ٨٧٥ ريالاً

(ب) ٦٧٥ ريالاً

(ج) ٤٢٥ ريالاً

(د) ٣٧٥ ريالاً

(٢) أوجد ثمن بيع الغسالة إذا كانت قيمتها ٧٠٠ ريالاً والربح ٣٠٪

(أ) ١٠٠٠ ريال

(ب) ٩١٠ ريالاً

(ج) ٧٠٠ ريال

(د) ٢١٠ ريالاً

ملحق الإجابات


الفصل الخامس

● ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

(x) الزاويتان المتتامتان هما الزاويتان اللتان مجموع قياسيهما يساوي 180°


(✓) يُسمى المستقيمان اللذان يتقاطعان بزاوية قائمة مستقيمين متعامدين

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:



(١) قياس س في الشكل المجاور تساوي


(أ) 70°	(ب) 80°
(ج) 100°	(د) 110°



(٢) قياس س في الشكل المجاور تساوي

(أ) 75°	(ب) 55°
(ج) 35°	(د) 125°

● صنف أزواج الزوايا التالية إلى متبادلة داخلياً، أو متبادلة خارجياً، أو متناظرة.



- (ت) $5 >$ و $4 >$ متبادلتان خارجياً
 (ث) $6 >$ و $8 >$ متناظرتان
 (ج) $6 >$ و $3 >$ متبادلتان داخلياً
 (د) $1 >$ و $3 >$ متناظرتان
 (هـ) $7 >$ و $2 >$ متبادلتان داخلياً


(٢-٥) استراتيجية حل المسألة
(التبرير المنطقي)

الفصل الخامس:
الهندسة
والاستدلال المكاني

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

- تم ترتيب المثلثات القائمة الزاوية لتكون النمط المبين أدناه. إذا كانت مساحة كل مثلث منها تساوي ٨ سم^٢، فأوجد مساحة النمط المتكون في الشكل الخامس.



المثلث الواحد مساحته ٨ سم^٢، ومن النمط المبين أعلاه نجد أن كل شكل يزداد في كل مرة مثلثين، وكل مثلثين يكونان مستطيل.

افهم

ابحث عن نمط، لإيجاد مساحة الشكل الخامس.

خطط

مساحة المستطيل = ٢ × مساحة المثلث

$$= ٢ \times ٨ = ١٦ \text{ سم}^2$$

مساحة الشكل الأول = ١ × ١٦ = ١٦ سم^٢

مساحة الشكل الثاني = ٢ × ١٦ = ٣٢ سم^٢

مساحة الشكل الثالث = ٣ × ١٦ = ٤٨ سم^٢

مساحة الشكل الرابع = ٤ × ١٦ = ٦٤ سم^٢

مساحة الشكل الخامس = ٥ × ١٦ = ٨٠ سم^٢

حل

● ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

المضلع الذي جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متطابقة يُسمى مضلعاً منتظماً (✓)

مجموع قياسات الزوايا الداخلية (ج) لمضلع هو (ن - ٢) × ١٨٠° ،

حيث ن تمثل عدد الأضلاع (✓)

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

١) مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الخماسي (المكون من ٥ أضلاع) تساوي

٤٥٠°

(د)

١٨٠°

(ب)

٩٠٠°

(ب)

٥٤٠°

(أ)

٢) قياس الزاوية الداخلية للمضلع الثماني المنتظم تساوي

١٤٤٠°

(د)

١٠٨٠°

(ب)

١٣٥°

(ب)

١٨٠°

(أ)

● طبيعة: تشكل كل حجرة من خلية النحل مضلعاً سداسياً منتظماً. ما قياس إحدى الزاوية الداخلية لهذه الحجرة



$$\text{ج} = (٢ - \text{ن}) \times ١٨٠^\circ$$

$$= (٢ - ٦) \times ١٨٠^\circ$$

$$= ٧٢٠^\circ = ١٨٠^\circ \times ٤$$

$$\text{قياس الزاوية الداخلية لهذه الحجرة} = ٧٢٠^\circ \div ٦ = ١٢٠^\circ$$

الاسم: الصف ثاني متوسط /

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

إذا تطابق مضلعان، فإن أضلاعهما المتناظرة متناسبة، وزواياهما المتناظرة متطابقة. (x)


تكتب عبارة التطابق بحيث تظهر الرؤوس المتناظرة بالترتيب نفسه. (✓)

• اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) إذا كان $\triangle أ ب ج \cong \triangle س ص ع$ ، فأى العبارات الآتية يجب أن تكون صحيحة:

(أ) $\overline{أ ب} \cong \overline{س ص}$

• حدد ما إذا كان المثلثان متطابقين. وإذا كانا كذلك فسم الأجزاء المتناظرة، واكتب عبارة التطابق.



الزوايا المتطابقة

$\angle ع \cong \angle ل$ ، $\angle ص \cong \angle م$ ، $\angle ن \cong \angle ن$ ، $\angle ص \cong \angle ص$

الأضلاع المتطابقة

$\overline{ل م} \cong \overline{ع س}$ ، $\overline{م ن} \cong \overline{س ص}$ ، $\overline{ن ل} \cong \overline{ص ع}$

المثلثان متطابقين $\triangle ل م ن \cong \triangle ع س ص$

• في الشكل المجاور، المضلعان أ ب ج د ، هـ ع ل ن متطابقان. أوجد ما يأتي:


(١) ب ج = ١٨ سم

(٢) أ د = ١٣ سم

(٣) ق > ل = ٨١°

(٤) ق > هـ = ٩٠°

(٥) ق > ع = ٧٦°




• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

التماثل الدوراني حول نقطة هو الذي يمكن تدويره حول هذه النقطة بزاوية أكثر من ٣٦٠° ليصبح كم كان في وضعه الأصلي (x)

خط الطي الذي يقسم الشكل إلى نصفان متطابقان يُسمى محور التماثل (✓)

• حدد ما إذا كان للأشكال الآتية محاور تماثل. وإذا كان كذلك فارسم الشكل. وارسم جميع محاور التماثل، وإلا فاكتب (لا يوجد).



لا يوجد






• حدد ما إذا كان للشكل تماثل دوراني حول نقطة، اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم فاكتب زاوية أو زوايا الدوران.

نعم لهذا الشكل تماثل دوراني حول نقطة،
حيث يكرر نفسه بعد دوران ١٢٠°، ٢٤٠°




• ارسم صورة الشكلين بالانعكاس حول محور المحور المبين.



• ارسم الشكل بالرؤوس المعطاة. ثم ارسم صورة انعكاسه حول محور السينات، ثم اكتب إحداثيات رؤوس الصورة.

Δ أ ب ج، حيث: أ $(-1, 1)$ ، ب $(-2, -4)$ ، ج $(-4, -1)$



أ $(-1, 1)$ ← أ $(1, 1)$
ب $(-2, -4)$ ← ب $(2, -4)$
ج $(-4, -1)$ ← ج $(4, -1)$

● صح أم خطأ!

الانسحاب هو انتقال الشكل من موقع إلى آخر وتدويره. (×)

● اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) إذا أُجري انسحاب للنقطة هـ (٣ ، ٤) بمقدار ٤ وحدات لليمين، ووحدين إلى أسفل، فما إحداثيات النقطة هـ ؟

(د) (٧ ، ٢)

(ج) (٦ ، ٠)

(ب) (-١ ، ٦)

(أ) (١ ، ٨)

(٢) تم إجراء انسحاب للمثلث ل م ن مقداره ٥ وحدات إلى اليسار و ٣ وحدات إلى أسفل. إذا كان إحداثيا ل (-٣ ، ٨) ، فما إحداثيا النقطة ل ؟


(د) (٢ ، ٥)

(ج) (-٦ ، ٣)

(ب) (٢ ، ١١)

(أ) (-٨ ، ١١)

● ارسم المثلث س ص ع الذي إحداثيات رؤوسه س (١ ، ٢) ، ص (٣ ، ١) ، ج (٣ ، ٤) ثم أوجد صورته بانسحاب مقداره وحدتان إلى اليسار و وحدة إلى أعلى. واكتب إحداثيات رؤوسه بعد الانسحاب.



س (١ ، ٢) ← س (١+٢ ، ٢-١) ← س (-١ ، ٣)

ص (٣ ، ١) ← ص (٣+١ ، ١-٢) ← ص (٤ ، -١)

ج (٣ ، ٤) ← ج (٣+٤ ، ٤-٢) ← ج (٧ ، ٢)

ملحق الإجابات

الفصل السادس

- تبين القائمة الآتية الأوقات التي وصل فيها موظفو إحدى الشركات إلى مقر عملهم نظم البيانات في جدول باستعمال الفئات الآتية:

٧:٥٩ - ٧:٤٥ ، ٧:٤٤ - ٧:٣٠ ، ٧:٢٩ - ٧:١٥ ، ٧:١٤ - ٧:٠٠

ما لفترة الزمنية التي وصل فيها أكبر عدد من الموظفين

٧:١٥	٧:٣٠	٧:٣٥	٧:١٠	٧:٣٥
٧:٣٠	٧:٤٠	٧:٢٠	٧:٠٠	٧:٣٠
٧:٠٥	٧:٢٥	٧:٠٠	٧:٢٠	٧:٢٥
٧:٤٥	٧:١٠	٧:٢٥	٧:٤٠	٧:٢٥
٧:٤٠	٧:٠٥	٧:٣٠	٧:١٥	٧:١٠

لدينا قائمة الأوقات التي وصل فيها موظفو إحدى الشركات إلى مقرهم، المطلوب تنظيم البيانات في جدول باستعمال الفئات للحصول على الفترة الزمنية التي وصل فيها أكبر عدد من الموظفين

افهم

اعمل جدول لتمثيل البيانات في فئات

خطط

عدد الموظفين	الفترة الزمنية
٧	٧:١٤ - ٧:٠٠
٨	٧:٢٩ - ٧:١٥
٩	٧:٤٤ - ٧:٣٠
١	٧:٥٩ - ٧:٤٥

حل

المواعيد التي وصل بها أكبر عدد من الموظفين ٧:٣٠ - ٧:٤٤

تحقق

الصف ثاني متوسط/

الاسم:

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

المدرج التكراري تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمة في فئات غير متساوية (×)




من المدرج المجاور العمر الأكثر إمكانية للعمل فيه

من ١٠ - ١٤ سنة (×)

• اختر فئات مناسبة لتكوين جدول تكراري، ثم أنشئ مدرجاً تكرارياً لتمثيل البيانات:

عدد ساعات حل الواجبات أسبوعياً		
التكرار	الإشارات	الزمن
١١		٣ - ٠
٥		٧ - ٤
٣		١١ - ٨
١		١٥ - ١٢


عدد ساعات حل الواجبات أسبوعياً						
٠	٢	٤	١	٩	٠	٣
٣	٥	٢	٤	١٤	٦	٣
	١٠	٣	٨	٠	٣	٧



الصف ثاني متوسط/

الاسم:

- ضع علامه (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامه (x) امام العبارة الخاطئة:
تستعمل القطاعات الدائرية لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلها (✓)
مجموع النسب في القطاعات الدائرية يساوي ١٢٠٪ (x)



في الشكل المجاور أكثر الأصناف مبيعاً الملابس (x)

- استعمل الشكل المجاور لتصف الهوايات التي يمارسها طلاب الصف الثاني المتوسط في المملكة.



أكثر الهوايات التي يمارسها الطلاب

مشاهدة التلفاز ثم استخدام الحاسوب ثم الرياضة ثم المطالعة ثم أخرى

- أجرى جمال دراسة مسحية حول الرياضة المفضلة لدى طلاب الصف الثاني المتوسط،

وكانت النتائج كما في الجدول المجاور.

الرياضة	كرة السلة	كرة اليد	كرة القدم	الكرة الطائرة
العدد	١٢٠	١٨٠	٢٤٠	٦٠

أي تمثيل مما يأتي يعرض هذه البيانات؟



الصف ثاني متوسط /

الاسم:

- صل من العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب) فيما يلي:

العمود (ب)

- (٣) القيمة الأكثر تكرارًا أو شيوعًا بين القيم.
- (٤) الفرق بين القيمتين العظمى والصغرى للبيانات
- (١) مجموع القيم مقسومًا على عددها.
- (٢) القيمة التي تتوسط مجموعة بيانات مرتبة ترتيبًا تصاعديًا، أو هو متوسط العددين المتوسطين في مجموعة البيانات.

العمود (أ)

- (١) المتوسط الحسابي
- (٢) الوسيط
- (٣) المنوال
- (٤) المدى

- أوجد المتوسط والوسيط والمنوال والمدى للبيانات التالية:

درجات خمس طلاب في مادة الرياضيات هي: ١٢ ، ٧ ، ١٤ ، ٧ ، ٢٠

الوسيط

٢٠ ، ١٤ ، ١٢ ، ٧ ، ٧
الوسيط = ١٢

المتوسط الحسابي

$$١٢ = \frac{٠.٦}{٥} = \frac{٠.٢ + ٧ + ٤١ + ٧ + ٢١}{٥}$$

المدى

$$١٣ = ٧ - ٢٠ = \text{المدى}$$

المنوال

المنوال هو ٧

- **اكتشف الخطأ:** أوجد بدر و أحمد الوسيط لمجموعة البيانات الآتية:

٦٢ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٧٠ . فأيهما إجابته صحيحة؟ فسر إجابتك

٦٢ ، ٦٤ ، ٦٣ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٧٠

أحمد

الوسيط هو ٦٠

٦٠ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٧٠

بدر ✓

الوسيط هو ٦٠

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

• ضع علامة (✓) امام العبارة الصحيحة وعلامة (x) امام العبارة الخاطئة:

وسيط النصف الأدنى من البيانات يُسمى الربع الأعلى (x)

القيم المتطرفة هي البيانات التي تزيد أو تقل كثيراً عن قيمة الوسيط (✓)

المدى الربيعي هو الفرق بين الربيعين الأدنى والأعلى (x)

• أوجد مقاييس التشتت للبيانات في الجدول المجاور

إنتاج المناطق من الحبوب في أحد الأعوام	
المنطقة	الإنتاج (أقرب ألف طن)
الجوف	٤٧٦
القصيم	٤١٨
جازان	٢٢٨
الرياض	١٧٧
تبوك	١١٧

الربع الأعلى ←

الوسيط ←

الربع الأدنى ←

$$\text{المدى} = ٤٧٦ - ١١٧ = ٣٥٩$$

$$\text{الوسيط} = ٢٢٨$$

$$\text{الربع الأعلى} = \frac{٨١٤ + ٦٧٤}{٢} = ٤٤٧$$

$$\text{الربع الأدنى} = \frac{٧١١ + ٧٧١}{٢} = ١٤٧$$

$$\text{المدى الربيعي} = ١٤٧ - ٤٤٧ = ٣٠٠$$

• تمثل القيم أدناه عدد الكيلو مترات التي مشاها عبد العزيز في (١٢) أسبوعاً.

٧ ، ٦ ، ٨ ، ٨ ، ١١ ، ١٠ ، ٥ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ١٤

أي الجمل الآتية ليست صحيحة وفقاً لهذه البيانات؟

(ج) القيمة المتطرفة هي ١١

(أ) نصف القيم أكبر من ٧,٥
ونصفها أقل من ٧,٥


(د) $\frac{1}{4}$ القيم أكبر من ٩

(ب) المدى يساوي ٩

الصف ثاني متوسط /

الاسم:

- استعمل تمثيل الصندوق وطرفيه،
لتحديد القيم القصوى، والوسيط، والربيع الأدنى، والربيع الأعلى:



- مثل البيانات الآتية بالصندوق وطرفيه:

أعمار الطلاب المشاركين في دروس تدريب السباحة ١٠، ١٢، ٩، ٧، ١٠، ١٢، ١٤، ١٤، ١٠، ١٦

٩، ٧، ١٠، ١٠، ١٢، ١٢، ١٤، ١٤، ١٦


الوسيط = ١١

الربيع الأدنى = ١٠



الربيع الأعلى = ١٤

القيمة الصغرى = ٧

القيمة العظمى = ١٦



- أي التمثيلات الآتية يصف مجموعة البيانات ١٨، ٢٢، ٣١، ٢٥، ٣٠، ١٩، ٢٦، ٢٤، ٣٥



٨٠

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

تُرتب البيانات العددية في التمثيل بالساق و الورقة ترتيباً تصاعدياً فقط (×)

يمكن مقارنة مجموعتين من البيانات بالتمثيل المزدوج للساق والورقة (✓)

• مثل البيانات بالساق والورقة

مساحات القارات لأقرب مليون كلم ^٢	
القارة	المساحة
آسيا	٤٥
إفريقيا	٣٠
أمريكا الشمالية	٢٤
أمريكا الجنوبية	١٨
القطبية الجنوبية	١٤
أوروبا	١٠
أستراليا	٩

الساق	الورقة
٠	٩
١	٠ ٤ ٨
٢	٤
٣	٠
٤	٥

• استعمل المعلومات المجاورة الممثلة بالساق والورقة تمثيلاً مزدوجاً للإجابة على الأسئلة

الفصل (ب)	الساق	الفصل (أ)
٨ ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ ٣ ٢	٠	٢ ٣ ٣ ٣ ٤ ٦ ٨ ٩ ٩
٥ ٤ ٣	١	٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٦
١٣ = ٣ ١		١٠ = ١ ٠

ما أعلى درجة في الفصل (ب) ؟ ١٥

ما أقل درجة في الفصل (أ) ؟ ٢

ما عدد طلاب الفصل (أ) ؟ ١٦

• اختر طريقة التمثيل المناسبة لكل مما يلي:

١) توزيع عدد سكان المملكة بحسب الفئات العمرية.

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٣) عدد طلاب الصف الثاني المتوسط الحاصلين على التقديرات ممتاز، جيد جداً، جيد، مقبول

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٤) مبيعات أحد أنواع العباءات مقارنة ببقية الأنواع

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٤) عدد مشتركى الهواتف النقالة للسنوات الخمس الأخيرة

(أ) التمثيل بالخطوط	(ب) القطاعات الدائرية	(ج) التمثيل بالأعمدة	(د) المدرج التكراري
---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

٥) وسيط نتائج اختبار مادة الإنجليزي لأحد الصفوف.

(أ) الساق والورقة	(ب) أشكال فن	(ج) المدرج التكراري	(د) الصندوق وطرفيه
-------------------	--------------	---------------------	--------------------

٦) أعداد المواطنين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

(أ) الساق والورقة	(ب) أشكال فن	(ج) المدرج التكراري	(د) الصندوق وطرفيه
-------------------	--------------	---------------------	--------------------

٨) درجات اختبار مادة الرياضيات لأحد الفصول

(أ) الساق والورقة	(ب) أشكال فن	(ج) المدرج التكراري	(د) الصندوق وطرفيه
-------------------	--------------	---------------------	--------------------

ملحق الإجابات

الفصل السابع

• صل من العمود (أ) بما يناسبه من العمود (ب) فيما يلي:

العمود (ب)

- (٤) فرص حدوث جميع نواتجها متساوية.
 (٣) أحد طرق إيجاد فضاء العينة.
 (١) أي واحد من الخيارات الممكنة لتجربة ما .
 (٢) ناتج واحد أو مجموعة نواتج.

العمود (أ)

- (١) الناتج
 (٢) الحادثة
 (٣) الرسم الشجري
 (٤) حادثة عشوائية

• اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

(١) " حل خمسة اسئلة من النوع الصواب والخطأ " عدد النواتج الممكنة باستعمال مبدأ العد:

١٠

(د)

٢٥

(ج)

٣٢

(ب)

٣٥

(أ)

(٣) الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب الأرقام س مرة :

٦ + س

(د)

٦س

(ج)

٦س


(ب)

٦س

(أ)

• استعمل الرسم الشجري لتحديد جميع النواتج الممكنة عند رمي قطعة نقود ومكعب أرقام.

الرسم الشجري




• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

الحادثة المركبة تتكون من حادثة واحدة فقط (×)

في الحوادث المستقلة لا يؤثر ناتج إحدى الحوادث في الحوادث الأخرى (✓)

• سُحبت بطاقة من البطاقات المجاورة **دون إرجاعها**، ثم سُحبت بطاقة أخرى، فأوجد احتمال ما يأتي:



$$\text{ح (العدنان فرديان)} = \frac{4}{8} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{9} = \frac{5}{18}$$

$$\text{ح (ظهور العدد ٤ ثم العدد ٨)} = \frac{1}{9} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{72}$$

$$\text{ح (٤)} = \frac{1}{9} , \text{ ح (٨)} = \frac{1}{8}$$

• **اكتشف الخطأ:** يوضح الجدول المجاور ألوان الملابس الرياضية لطلاب أحد الفصول. فإذا اختير طالبان عشوائياً، فأوجد احتمال كل مما يأتي:

اللون	العدد
أزرق	٥
أصفر	٧
أحمر	٤
أخضر	٤

$$\text{ح (ملابسهما زرقاء)} = \frac{1}{91}$$

$$\text{ح (ملابسهما ليست حمراء)} = \frac{21}{91}$$



• **اكتشف الخطأ:** تم تدوير القرص الدوار المجاور مرتين. وحسبت كل من بدرية مريم احتمال أن يقف المؤشر على عدد زوجي مرتين. فأيهما كانت على صواب؟ وضح إجابتك

$$\frac{2}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

مريم

$$\frac{4}{25} = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

بدرية ✓

الاسم:
الصف ثاني متوسط /

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

الاحتمالات النظرية هي الاحتمالات المبنية على حقائق وخصائص معروفة (✓)

احتمال النظري لظهور العدد ٢ مرتين عند رمي مكعب الأرقام هو $\frac{2}{63}$ (x)

• اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

٢) المعلومات بالجدول تمثل دراسة إحصائية عن الكتب المفضلة لدى الطلاب، ما احتمال أن يفضل الطلاب الكتب الدينية

الكتب	عدد الطلاب
دينية	٤٨
علمية	٣٣
أدبية	٢٨
عامة	١١

(ج) $\frac{33}{63}$

(أ) $\frac{2}{5}$

(د) $\frac{7}{3}$

(ب) $\frac{11}{21}$

٢) أجريت دراسة إحصائية على ٣٢ طالب حول مادتهم المفضلة، فأجاب ١٤ منهم أنهم يفضلون العلوم، فكم تتوقع أن يكون عدد الطلاب الذين يفضلون مادة العلوم، إذا كان عدد الطلاب الكلي ٨٨٠ طالباً؟

(د) ١٣٢

(ج) ٢٨١

(ب) ٣٨٥

(أ) ٤٩٥

• إذا أصاب محمد مركز الهدف ٨ مرات في آخر ٣٦ سهماً سددها، فما الاحتمال التجريبي لإصابة محمد مركز الهدف؟

ح (التجريبي) $= \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$

- أراد ماهر أن يرتب خمسة كتب لديه على الرف، بحيث يكون كتاب التفسير أولها وكتاب الاجتماعيات آخرها، فبكم طريقة يمكن ترتيب الكتب الخمسة على الرف؟

يوجد ٥ كتب يريد ماهر ترتيبهم بحيث أن يكون أول كتاب التفسير وآخر كتاب الاجتماعيات

افهم

بتمثيل المسألة

خطط

الكتاب الأول تفسير والأخير اجتماعيات وهما ثابتان
نرمز للكتب الوسطى ٢، ٣، ٤

حل

الطريقة ١	الطريقة ٢	الطريقة ٣	الطريقة ٤	الطريقة ٥	الطريقة ٦
تفسير	تفسير	تفسير	تفسير	تفسير	تفسير
٢	٢	٣	٣	٤	٤
٣	٤	٢	٤	٢	٣
٤	٣	٤	٢	٣	٢
اجتماعيات	اجتماعيات	اجتماعيات	اجتماعيات	اجتماعيات	اجتماعيات

ترتيب الكتب الثلاثة بـ $3 \times 2 = 6$ طرق

تحقق

• ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

تستعمل العينة لتمثيل مجموعة كبيرة تُسمى المجتمع (✓)

العينة الغير متحيزة يتم تفضيل بعض أقسام المجتمع على سائر الأقسام (x)

(العينة الملائمة و العينة التطوعية) هما طريقتان لاختيار العينة المتحيزة (✓)

العينة العشوائية المنتظمة هي طريقة من طرائق العينة الغير المتحيزة (✓)

• حدد ما إذا كان الاستنتاج فيما يلي صادق أم لا، وبرر إجابتك

أرادت مريم شراء علبة حليب مختلفتين لعمل تجربة، فأغضت عينها واختارت واحدة، ثم مشت خطوتين واختارت علبة أخرى

الاستنتاج صادق ، هذه العينة غير متحيزة ، عينة عشوائية بسيطة

• أراد معلم معرفة رغبة طلاب الصف في المشاركة لزيارة المتحف، فما الطريقة التي يستعملها للدراسة الإحصائية لتكون صادقة؟

(ج) يسأل الطلاب الذين ترتبهم العاشر ومضاعفات العشرة من الصف

(أ) يسأل الطلاب المشاركين في النادي الفني.

(د) يقوم بالإعلان عن الرحلة، ويطلب إلى الطلاب أن يخبروه عن آرائهم

(ب) يسأل أهالي الطلاب

المراجع

- ماجروهيل رياضيات ثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني، وزارة التعليم مجموعة العبيكان للاستثمار.
- اختبارات الأستاذة/ سهام حامد السلمي للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني.

المراجعة :

أ/ نورة محمد الحناكي
أ/ سهام حامد السلمي
أ/ هشام محمد أبو علام

تأليف :

أ/ محمد علي الشواف
أ/ ابتسام عاتق الطاهري
أ/ أشواق عبدالله الشبيتي

تصميم الغلاف : أ/ توفيق علي زكري